மாக இருப்பதையும் மனத்திற்கொண்டு, எவ்வளவு விரைவிலே இந்தத்திட்டத்தை நிறைவேற்ற முடியுமோ அவ்வளவு விரைவிலே நிறைவேற்றுவதற்கு அரசு எல்லா முயற்சிகளையும் எடுத்துக் கொள்ளும்.

(முற்பகல் 9·40)

திரு. எம். எஸ். மாணிக்கம் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இதைப்போல தலைஞாயிறு ஊராட்சி ஒன்றியத்திலும், திருத்துறைப்பூண்டி பேரூராட்சியிலும் குடிநீர் இல்லாமல் இருக்கிற நிலை இருப்பதால் அவைகளையும் சேர்த்து கவனிப்பதாக அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள். அவைகளும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறதா? அல்லது வேதாரண்யம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு மட்டும் தனியாக இந்தத் திட்டம் நிறைவேற்றப்படுமா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. எஸ். இராகவானந்தம் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நான் ஏற்கனவே கொடுத்த பதிலில் விரிவாகச் சொல்லி இருக்கிறேன். அதற்கு மேலே சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை.

சென்னை இராதாகிருஷ்ண நகர்த் தொகுதியிலுள்ள பகுதிகளுக்கு மேல்நிலைத் தொட்டி மூலம் தண்ணீர் வழங்கும் திட்டம்.

457 —(*வினா எண் 21564) **திரு வே. இராஜசேகரன் :** மாண்புமிகு தொழிலாளர் நலத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா —

(அ) சென்னை இராதாகிருஷ்ண நகர்த் தொகுதி 21-வது வட்டம் மீனாம்பாள் நகர், பாரதி நகர், ஜீவா நகர், சிசிரந்தபாளையம், மோசபுரம், சுதந்திரபுரம், முதலிய பகுதிகளுக்கு மேல்நிலைத் தொட்டி மூலம் தண்ணீர் வழங்கும் திட்டமுள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதன் விவரம் என்ன ?

(இ) திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத் தொகை எவ்வளவு?

மாண்புமிகு திரு. எஸ். இராகவானந்தம் : (அ) மேற்கண்ட பகுதிகளில் மேல்நிலைத் தொட்டி மூலம் தண்ணீர் வழங்கும் திட்டம் இல்லை.

(ஆ) மற்றும் (இ) கேள்விக்கு இடமில்லை.

திரு. வே. இராஜசேகரன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அந்தத் திட்டம் இல்லையென்று சொன்னார்கள். ஆனால் அதற்காக ஒரு திட்டத்தை வகுத்து ஒரு லட்சத்து 48 ஆயிரம் ரூபாயில் மீனாம்பாள் நகர் பக்கத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள மாநகராட்சியினுடைய சுகாதார நிலையம் அருகில் அதற்காக இடம் பார்க்கப்பட்டு, அந்தத்

திட்டத்திற்கான காண்ட்ராக்ட்டும் விடப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அப்படி ஒரு திட்டம் இல்லையென்று கூறுகிறார்கள். இதிலே எது உண்மை என்று அறிய விரும்புகிறேன். ஏழை மக்கள், அரிசன மக்கள், மாநகராட்சி சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் வாழக்கூடிய கேள்வியிலே கண்ட அந்த இடங்களில் மேல்நிலைத் தொட்டி கட்டுவது மாற்றப்பட்டு, கீழ்நிலைத் தொட்டி கட்டுவதற்கு இடம் மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்களிடத்தில் கேட்கப்பட்டிருப்பதை மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அறிவார்களா ?

மாண்புமிகு திரு. எஸ். இராகவானந்தம் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, கேள்வி மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்டுவதைப் பற்றி. நான் அதைத்தான் இல்லையென்று சொன்னேன். ஆனால் விரிவான ஒரு பதிலை உறுப்பினர் அவர்களுக்கு கொடுக்கலாம் என்று கருதுகிறேன். 21 ஆம் வட்டம் பகுதிக்கு குடிநீர் வசதி செய்ய கீழ்நிலைத் தொட்டி ஒன்றை நிறுவி அதிலிருந்து நீரேற்றம் செய்து விநியோகிக்க சென்னை மாநகராட்சியால் 1977 ஆம் ஆண்டு ஒரு திட்டம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. அவ்வேலையில் விநியோகக் குழாய் அமைப்பின் பாதி பகுதி சென்னை மாநகராட்சியால் முடிக்கப்பெற்று, மற்றொரு பகுதி 1978-ல் அமைக்கப்பெற்ற சென்னைப் பெருநகர் குடிநீர் வாரியத்தால் நிறைவு செய்யப்பட்டது. விநியோகக் குழாய்கள் அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைன்ஸ். இத்திட்டத்தில் கீழ்நிலைத் தொட்டி கட்டுவதற்கு தேவையான நிலத்தைப் பெறுவதில் தீர்வு காண இயலாமல் இருந்தது. முதன் முதலில் இந்த கீழ் நிலைத் தொட்டி கட்டுவதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிலத்தில் சென்னை மாநகராட்சியால் ஒரு குழந்தை நல காப்பகம் கட்டப்பட்டது. அதற்கு மாறாக கே.என்.எஸ். டெப்போ அலுவலகம் அருகில் சென்னை மாநகராட்சிக்குச் சொந்தமாக உள்ள நிலத்தை சென்னைப் பெருநகர் குடிநீர் வாரியம் பெற நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. மேலே குறிப்பிட்ட குடிசைவாழ் பகுதிகளுக்கு குடிநீர் வசதி தற்போது இரும்புத் தொட்டிகள் வைக்கப்பட்டு, லாரிகள் மூலம் நிரப்பப்பட்டு விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே கீழ்நிலைத் தொட்டி கட்டுவதற்கு அந்த இடம் விரைவிலே பெறப்பட்டு, அங்கே கட்டி முடித்துவிட்டால் ஏற்கெனவே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைன்ஸ் இருக்கிறதால் விரைவிலே தண்ணீர் கொடுக்க இயலும்.

திரு. வே. இராஜசேகரன் : மாண்புமிகு தலைவர் அவர்களே, அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார்கள். மேல்நிலைத் தொட்டி கீழ்நிலைத் தொட்டியாக மாற்றப்பட்டு அதற்காக குடிநீர் வடிகால் வாரியம், மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், மாநகராட்சி என்று பல்வேறு.................

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : இப்போது இல்லை ; 1977 ஆம் ஆண்டிலேயே மாற்றிவிட்டார்கள்.

[1984 மார்ச் 26

திரு. வே. இராஜசேகரன் : 1977 ஆம் ஆண்டிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டத் திட்டம் 1984 ஆம் ஆண்டிலும் மாநிலத்தினுடைய தலைநகரான சென்னையில் தண்ணீர் இல்லை. ஏழு ஆண்டுகள் காத்திருக்கிற துர்பாக்கிய நிலை இருக்கிறது. அமைச்சர் அவர்கள் கூட குடிசைப் பகுதிகள் என்று சொன்னார்கள். அந்தக் குடிசைப்பகுதி மக்களுக்கு இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகளில் அல்லது எத்தனை மாதங்களில் கீழ்நிலைத் தொட்டி மூலம் தண்ணீர் விநியோகம் செய்ய உத்தரவிடுவார்கள்? மேலும் அங்கே பதிக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிக் குழாய்கள் பல இடங்களில் உடைந்தும், துரு பிடித்தும், உபயோகமற்ற நிலையில் பழுதடைந்து இருக்கின்றன. மேல்நிலைத் தொட்டியோ, அல்லது கீழ்நிலைத் தொட்டியோ கட்டுகிறபோது அங்கே பதிக்கப்பட்டுள்ள உடைந்து போன குழாய்களையும் மாற்றுவதற்கு அமைச்சர் அவர்கள் உத்தரவிடுவார்களா ? தன்னிறைவுத் திட்டம் என்று பேசுகிறபோது சென்னை நகரிலேயே குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லாமல் இருக்கிறது. அமைச்சர் அவர்கள் இதுகுறித்து பதில் அளிப்பார்களா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : ப்ளாஸ்டிக் குழாய் துருப் பிடிக்கிறது என்றால் என்ன செய்வது? கேள்வியை பொறுப் போடு கேட்க வேண்டும்.

மாண்புமிகு திரு. எஸ். இராகவானந்தம் : தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன். ஏழு ஆண்டுக் காலமாக அங்கே இருப்பவர்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் தவிக்கிறார்கள் என்ற தொனியில் உறுப்பினர் அவர்கள் சொன்னார்கள். அப்படி இல்லை. அங்கே இருக்கக் கூடியவர்களுக்கு தொட்டி வைத்து, இரும்புத் தொட்டிகள் வைத்து லாரிகள் மூலம் தண்ணீர் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் அந்தப் பகுதியில் குழாய்கள் வைத்து அண்டர்-க்ரவுண்ட் டாங்க் வைத்து பப்ளிக் பவுண்டன் மூலம் தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்தத் திட்டம். அந்தத் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதில் வந்த சிக்கல், அதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் குழந்தைகள் நலக் காப்பகம் கட்டப்பட்டு விட்டது. அந்த அண்டர்-க்ரவுண்ட் டாங்க்கை இன்னொரு இடத்தில்—அதற்கு மாற்று இடத்திற்கு வகை செய்ய ஏற்பாடுகள் செய்துகொண்டிருக்கிறோம். ஏற்பாடு செய்து கட்டிய பிறகு கொடுக்கவேண்டும். ஆனால் நான் ஒன்றைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் நினைப்பதுபோல் அந்தப்பகுதியில் இருப்பவர்களுக்கு குடிதண்ணீர் இல்லை, குடிதண்ணீர் கொடுக்கப்படவில்லை என்ற எண்ணத்தோடு சொல்லவேண்டாம் என்பதையும் அங்கே இரும்புத் தொட்டிகள் வைத்து குடிநீர் கொடுக்கப்படுகிறது என்பதையும் அதில் ஏதாவது சிரமங்கள் இருக்குமானால், அதைப் பற்றி அவர்கள் சொல்வார்களானால் அது கவனிக்கப்படும். 15 தொட்டிகள் இருக்கின்றன. அதில் நான்கு தொட்டிகளில் தண்ணீர் வருகிறது, 11-ல் தண்ணீர்

1984 மார்ச் 26]

வரவில்லை என்று போன் மூலம் சொன்னால் கூட எம்.டி.யிடம் அதைக் கவனியுங்கள் என்று சொல்கிறோம். அந்த டிப்பார்ட்மென்ட் ரொம்ப எஃபிஷியன்ட்டாக பங்க்ஷன் செய்துகொண்டு வருகிறது என்று எல்லோரும் பாராட்டினார்கள். சென்ற வறட்சி ஏற்பட்ட காலத்தில்கூட எல்லா மக்களும் பாராட்டக் கூடிய வகையில் வறட்சி நிவாரணப் பணிகள் நடந்தன என்பதை நீங்கள், உறுப்பினர்கள் எல்லாம்கூட பாராட்டியிருக்கிறீர்கள் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

தமிழ்நாடு மாநிலக் கூட்டுறவு வங்கியின் கிளைகளை விரிவுபடுத்தும் திட்டம்.

458—(வினா எண். 18700) திரு. சி. சிவப்பிரகாசம்: மாண்புமிகு கைத்தறி மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) தமிழ்நாடு மாநிலக் கூட்டுறவு வங்கியின் கிளைகளை மற்ற மாவட்டங்களிலும் விரிவாக்கும் எண்ணம் அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா ?

(ஆ) ஆம் எனில், அது பற்றிய விவரம் என்ன ?

மாண்புமிகு திரு. எஸ். திருநாவுக்கரசு : (அ) இல்லை.

(ஆ) கேள்விக்கு இடமில்லை.

திரு. சி. சிவப்பிரகாசம் : தலைவர் அவர்களே, தமிழ்நாடு மாநில கூட்டுறவு வங்கியின் கிளைகள் சென்னையில் மட்டும்தான் இருக்கின்றன. இது தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தைச் சேர்ந்த வங்கியாக இருப்பதால் இந்த வங்கியில் முதலீடு செய்பவர்களுக்கு அதிக வட்டி கிடைக்கிறது. ஆகவே இதேபோல் மற்ற மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் இந்த வங்கியை அமைப்பதற்கு இனிமேலாவது அரசு பரிசீலனை செய்யுமா ?

மாண்புமிகு திரு. எஸ். திருநாவுக்கரசு : தலைவர் அவர்களே, இங்கே தமிழ்நாடு மாநில கூட்டுறவு வங்கி செய்கிற பணியைத்தான் மாவட்ட அளவில் மாவட்ட கூட்டுறவு வங்கிகள் செய்துகொண்டிருக்கின்றன. சென்னையில் மட்டும்தான் அதற்கு கிளைகள் உண்டு. இதை மாவட்ட அளவில் திறந்தால் மாவட்ட கூட்டுறவு வங்கிகள் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகும்.

சேலம் மாவட்டத்தில் கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு வீடுகள் கட்டும்திட்டம்.

459—(*வினா எண் 21494) திரு. இ. கணேசன் : மாண்புமிகு கைத்தறி மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) சேலம் மாவட்டத்தில் கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு ஆறாவது திட்டத்தில் வீடுகள் கட்ட தமிழக அரசிடம் திட்டம் ஏதேனும் உள்ளதா ?